

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рябова Марина Валентиновна
Должность: Первый заместитель директора Ростовского филиала
Дата подписания: 24.11.2023 16:07:39
Уникальный программный ключ:
dd4b58fa15035ca2e89c9b1943a591c00e6016ee

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его
территориального органа)

"08" октября 2021г., 14 час. 00 мин. N 000222

(дата и время составления акта)

г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ленина, 66

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области - Заместителя Главного Государственного санитарного врача по Ростовской области Конченко Анатолия Владимировича от «21» сентября 2021 г., 15 час. 54 мин. № 000222, учётный № КНМ 61210041000100913380 от 21.09.2021

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), реестровый номер функции 313122070

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Марченко Анной Валерьевной, главным специалистом-экспертом отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания Управления Роспотребнадзора по Ростовской области (руководитель группы инспекторов);

2) Недбаевым Максимом Юрьевичем, главным специалистом-экспертом отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания Управления Роспотребнадзора по Ростовской области;

3) Васильевой Еленой Викторовной, главным специалистом-экспертом отдела

надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:**

1) -

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», аттестат аккредитации № RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации;

1).Лазаренко Юлия Геннадьевна, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям лаборатории исследований физических факторов ионизирующей и неионизирующей природы ФБУЗ "ЦГиЭ в РО";

2).Какурина Татьяна Владимировна, помощник врача по общей гигиене отделения отбора, приема, регистрации, кодирования и хранения образцов ФБУЗ "ЦГиЭ в РО".

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

1) деятельности, действий (бездействий) контролируемого лица, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые контролируемому лицу, осуществляющему деятельность, действия (бездействие);

2) результатов деятельности контролируемого лица, в том числе продукции (товаров), работ и услуг, к которым предъявляются обязательные требования;

3) зданий, помещений, сооружений, территорий, оборудования, устройств, предметов, материалов, транспортных средств, других объектов, которыми контролируемое лицо владеет и (или) пользуется, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Ростовская область, город Ростов-на-Дону, пр-кт Ленина, 66; пр-кт Ленина, 66 б

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет правосудия", Ростовский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования "Российский государственный университет правосудия" (г. Ростов-на-Дону) (ИНН 7710324108), город Москва, улица Новочерёмушкинская, дом 69

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "27" сентября 2021 г., 09 час. 00 мин.

по "08" октября 2021 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с "___" _____ г., ___ час. ___ мин.

по "___" _____ г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

27.09.2021 г. с 09-00 часов до 12-00 часов Продолжительность 3 часа;

28.09.2021 г. с 09-30 часов до 17-30 часов Продолжительность 8 часов;

04.10.2021 г. с 10-00 часов до 11-00 часов Продолжительность 1 час;

08.10.2021 г. с 14-00 часов до 15-00 часов Продолжительность 1 час;

Общая продолжительность проверки 4 рабочих дня/13 часов

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "28" сентября 2021 г., 09 час. 30 мин.

по "28" сентября 2021 г., 17 час. 30 мин.

по месту Ростовская область, город Ростов-на-Дону, пр-кт Ленина, 66.

с "04" октября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по "04" октября 2021 г., 11 час. 00 мин.

по месту Ростовская область, город Ростов-на-Дону, пр-кт Ленина, 66 б.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены:

протокол осмотра от 28.09.2021;

протокол осмотра от 04.10.2021;

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) отбор проб (образцов)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "27" сентября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по "27" сентября 2021 г., 12 час. 00 мин.

с "28" сентября 2021 г., 14 час. 30 мин.

по "28" сентября 2021 г., 16 час. 45 мин.

по месту Ростовская область, город Ростов-на-Дону, пр-кт Ленина, 66

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены:

акт отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований)

№12.1-14/3285.1 от 27.09.2021 г.

акт измерений №12.1-14/3325.1 от 28.09.21 г.;

протоколы лабораторных испытаний (измерений) проведенных ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»:

- № 21-13273-Б от 30.09.2021 г.;

- № 21-1013117-Б от 30.09.2021 г.;

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) экспертиза

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "28" сентября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по "05" октября 2021 г., 12 час. 00 мин.

с "06" октября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по "06" октября 2021 г., 13 час. 00 мин.

по месту Ростовская область, город Ростов-на-Дону, пр-кт Ленина, 66

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены:

экспертное заключение № 01.3-01/1761 от 06.10.2021г.;

экспертное заключение № 01.3-01/1762 от 06.10.2021 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

приказ о назначении на должность лица, участвующего в проверке с приложением доверенности; приказы о назначении на должность лиц, ответственных за соблюдение санитарного законодательства, должностные инструкции; программа производственного контроля; штатное расписание, список сотрудников с указанием даты рождения, должности и даты приема на работу, утвержденный руководителем предприятия; документы, подтверждающие своевременное прохождение медицинских осмотров сотрудниками, проведение профилактических прививок (личные медицинские книжки, прививочные сертификаты, паспорта здоровья, медицинские заключения по результатам предварительного и (или) периодического медицинского осмотра, заключительный акт); договор на вывоз ТБО; документы, подтверждающие вывоз ТБО; договор на утилизацию использованных люминесцентных/бактерицидных ламп; документы подтверждающие вывоз использованных люминесцентных/бактерицидных ламп; договор на проведение дезинсекционных, дератизационных работ и документы, подтверждающие его выполнение; журналы учета работы бактерицидных облучателей/установок; инструкции по применению используемых в работе дезинфицирующих средств; договор на обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха и профилактический ремонт; документы, подтверждающие проведение проверки эффективности работы системы вентиляции; результат специальной оценки условий труда работников; эксплуатационная, технологическая и иная документация на оборудование, применяемое для обеззараживания воздуха; технический паспорт на здания/помещения.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

28.09.2021 с 09:30 час до 17:30 час в Ростовском филиале Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный университет правосудия" (г. Ростов-на-Дону) по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 66:

- отсутствует специально выделенное помещение или отведенное место для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, оборудованное поддоном с горячей и холодной водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Фактически хранение дезинфекционных средств осуществляется в гардеробной для студентов, что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20);

- площадка для сбора отходов не оборудована водонепроницаемым твердым покрытием, превышающим площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, что является нарушением п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20;

- в аудиториях № 220, 238, читальном зале библиотеки, где организованы рабочие места обучающихся с компьютерами, отсутствует местное освещение на рабочих столах (п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20);

- допускается использование мебели с тканевым покрытием, не допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в учебных аудиториях № 220, 117, 102, читальном зале библиотеки, а так же мягких стульев с дефектами и повреждениями поверхности в аудиториях 123, 117, повреждениями поверхности скамеек в аудитории № 110, что является нарушением п.

2.4.9 СП 2.4.3648-20;

- допускается использование скамеек вместо стульев в учебных аудиториях № 225, 110, 112, 123, что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20;

- во всех учебных аудиториях, оборудованных учебными досками, для работы с которыми используется мел, отсутствуют дополнительные источники искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что является нарушением п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20;

- не соблюдается норматив площади на 1 рабочее место, оборудованное компьютером 4,5 кв.м. в аудиториях № 220, 238: вместо требуемых на 1 рабочее место 4,5 кв.м. фактически приходится по 3,07 и 2,4 кв.м. соответственно (таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»);

- отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов в учебной аудитории № 125, что является нарушением п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20;

- имеются выбоины плиточного покрытия пола в коридоре 1-го этажа, аудитории № 110, нарушена целостность ограждающих устройств отопительных приборов в аудиториях № 111, 112, что является нарушением п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

- гардероб для учащихся находится в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии: стены в многочисленных трещинах и выбоинах, линолеумное покрытие пола с нарушением целостности, отопительные приборы – чугунные радиаторы не окрашены, не закрыты ограждающими устройствами, что является нарушением п. п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

- В 2020 г. - истекшем периоде 2021г не осуществлялся производственный лабораторный контроль: оценка параметров микроклимата, контроль уровня искусственной освещенности, пульсации, оценка параметров электрических, магнитных, электромагнитных полей, оценка параметров шума, что является нарушением п. 1.8 СП 2.4.3648-20.

- не проводится контроль температуры воздуха во всех учебных аудиториях, термометры отсутствуют, что является нарушением п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20;

- допускается хранение растворов дезинфекционных средств для уборки помещений и дезинфекции сантехнического оборудования в помещениях санузлов в свободном доступе для детей, что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20; нарушение устранено в ходе проверки;

- в месте приготовления дезинфицирующих растворов отсутствует инструкция по их приготовлению, что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20; нарушение устранено в ходе проверки;

- в учебных аудиториях № 202, 238 отсутствуют урны для мусора, что является нарушением п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20; нарушение устранено в ходе проверки.

04.10.2021 с 10:00 час до 11:00 час в Ростовском филиале Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный университет правосудия" (г. Ростов-на-Дону) по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 66 б:

- стена в коридоре повреждена, стены в спортивном зале имеют дефекты, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования,

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

08.10.2021 в 15-00 V 

директор Ростовского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный университет правосудия" (г. Ростов-на-Дону), представитель по доверенности от 02.03.2021г. Гаврицкий Александр Васильевич

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

акт отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований)

№12.1-14/3285.1 от 27.09.2021 г.

акт измерений №12.1-14/3325.1 от 28.09.21 г.;

протоколы лабораторных испытаний (измерений) проведенных ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»:

- № 21-13273-Б от 30.09.2021 г.;

- № 21-1013117-Б от 30.09.2021 г.;

экспертное заключение № 01.3-01/1761 от 06.10.2021г.;

экспертное заключение № 01.3-01/1762 от 06.10.2021 г.

протокол осмотра от 28.09.2021;

протокол осмотра от 04.10.2021;

протоколы об административном правонарушении № 2698 от 08.10.2021, № 2699 от 08.10.2021, предписание должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области № 343 от 08.10.2021.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Марченко Анна Валерьевна, тел. 2510463

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



(подпись)

Главный специалист-эксперт отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Марченко Анна Валерьевна, тел. 2510463

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)